



VALENTI

2023

LISTINO PREZZI
PRICE LIST
LISTE DE PRIX

RACCORDI A COMPRESSIONE E PRESE A STAFFA
COMPRESSION FITTINGS AND CLAMP SADDLES
RACCORDS À COMPRESSION ET COLLIER DE PRISE



2023
REV.0



VALENTI

F.Ili Valenti S.r.l è specializzata da oltre 30 anni nella produzione e commercializzazione di sistemi di tubazione e raccordi in materiale termoplastico **PEAD – PP – PVDF – PVC** utilizzati per il convogliamento e la distribuzione di liquidi, fluidi alimentari, acqua potabile e gas combustibili. La serietà e la competenza professionale, la completezza della gamma e dei servizi offerti, la celerità e rapidità del servizio, hanno permesso all'azienda di conseguire la certificazione del proprio sistema di qualità aziendale secondo la **UNI EN ISO 9001:2015**, assumendo un'importanza di rilievo nazionale ed internazionale, e diventando uno strategico punto di riferimento, per tutti gli addetti del settore che hanno l'esigenza di una immediata soluzione delle varie e continue problematiche tecniche. L'esigenza di offrire al mercato ed alla propria clientela un sistema completo ed altamente qualitativo, di raccorderia per il convogliamento e la distribuzione di acqua potabile, liquidi, fluidi alimentari e gas combustibili, ha indotto la **F.Ili Valenti S.r.l** alla ricerca di un importante partner, valido ed affidabile, con il quale poter meglio affrontare e gestire la competizione del mercato. Da questa esigenza nasce la partnership con la **AGRU Kunststofftechnik GmbH**, importante società austriaca, leader mondiale nel settore della produzione di sistemi completi in materiale termoplastico, con la quale viene siglato un importante accordo di collaborazione per la distribuzione sul territorio nazionale, della loro gamma di raccordi elettrici e stampati ad iniezione che in abbinamento alla nostra produzione, permette all'azienda di completare il sistema offerto alla clientela. Oggi la **F.Ili Valenti S.r.l** rappresenta una moderna ed efficiente realtà produttiva e commerciale, che si muove professionalmente in un mercato altamente tecnico ed innovativo, qual è il settore delle forniture di raccordi e pezzi speciali per il convogliamento e la distribuzione di liquidi, fluidi alimentari per applicazioni industriali, acqua potabile, gas combustibili, scarichi civili ed industriali. La possibilità dell'azienda di potere garantire agli addetti del settore, oltre alla fornitura di raccordi standard, anche raccordi e pezzi speciali particolari, su specifica richiesta del cliente, consentono alla società di potere meglio affrontare e risolvere le più svariate esigenze di cantiere.

F.Ili Valenti S.r.l is specialized for over 30 years in manufacturing and commercial of piping systems and fittings in thermoplastic material **HDPE – PP – PVDF – PVC** used for the conveyance and distribution of fluids, food fluids, drinking water and gas fuels. The seriousness and professional competence, the completeness of the range and services offered, the speed and quickness of service, have enabled the company to achieve the certification of its quality system according to **UNI EN ISO 9001:2015**, assuming a national and international importance, and becoming a strategic point of reference for all workers who have the need for an immediate solution to the many and continuous technical problems. The need to offer to the market and to its customers a highly qualitative and complete system of fittings for the conveyance and distribution of drinking water, fluids, food fluids and gas fuels, led the **F.Ili Valenti S.r.l** looking for a strong partner, valid and reliable, with which to better respond to market competition. From this need was born the partnership with **AGRU Kunststofftechnik GmbH**, Austrian company, world leader in the production of complete systems in thermoplastic material, with which it is signed an important agreement for the distribution throughout the country, of their range of electrofusion and injection moulded fittings, that in combination with our production allows the company to complete the system offered to customers. Today **F.Ili Valenti S.r.l** is a modern and efficient production and commercial reality, which moves professionally in a highly technical and innovative market, what is the field of supplies of fittings and special pieces for conveyance and distribution of fluids, food fluids for industrial applications, drinking water, gas fuels and residential and industrial waste. The company's ability to guarantee to customers, in addition to the supply of standard fittings, even special fittings, according to customer's needs, allows the company to better solve the most varied needs on worksite.





INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

PRESSIONE NOMINALE A 20°C

Raccordi a compressione, raccordi a compressione di transizione, collare e valvole: PN 16 bar.

Giunto universale: PN 10 bar.

Prese a staffa:

codice 1055, 1058, 1059, 1060: PN 10 bar;

codice 1055 (dal Ø160 al Ø200): PN 6 bar;

codice 1058 (Ø160x3/4", Ø160x1", Ø200x3/4", Ø200x1"): PN 16 bar;

codice 1052, 1057: PN 16 bar.

RACCORDI A COMPRESSIONE

Corpo: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

Guarnizione: NBR e EPDM.

Bussola: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

Anello di graffaggio: resina acetalica (POM).

Ghiera: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

RACCORDI A COMPRESSIONE DI TRANSIZIONE

Corpo: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

Inserto metallico filettato: ottone stampato nel corpo.

PRESE A STAFFA

Bulloni: acciaio galvanizzato.

Fondo staffa: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

Guarnizione: gomma nitrilica (NBR).

Derivazione staffa: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

Anello di rinforzo: acciaio inox.

VALVOLE

Corpo: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

Guarnizione: gomma nitrilica (NBR).

COLLARE DI PRESA IN CARICO

Bulloni: acciaio inox A4.

Fondo staffa: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

Guarnizioni: gomma nitrilica (NBR).

Derivazione staffa in carico: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

Perforatore: ottone.

Tappo: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

NORME DI RIFERIMENTO

Conformi alle normative ISO, UNI, DIN.

Filettature: UNI-ISO 7/1, DIN 2999, BS 21, EN 10226-1.

Flange: interassi e fori secondo UNI 2223, DIN 8063, UNI EN 1092-1, UNI 2278.

PRESCRIZIONI SANITARIE

Conformi alle Norme per il convogliamento di acqua potabile secondo le prescrizioni vigenti in Italia ed in numerosi altri Paesi.
D.M. n. 174 del 06/04/2004.

GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS

RATED PRESSURE AT 20°C

Compression fittings, transition compression fittings, underclamp tapping saddle and valves: PN 16 bar.

Universal transition coupling: PN 10 bar.

Clamp saddles:

code 1055, 1058, 1059, 1060: PN 10 bar;

code 1055 (from Ø160 to Ø200): PN 6 bar;

code 1058 (Ø160x3/4", Ø160x1", Ø200x3/4", Ø200x1"): PN 16 bar;

code 1052, 1057: PN 16 bar.

COMPRESSION FITTINGS

Body: polypropylene (PP-B) high-stability copolymer with UV protection.

Seal: NBR and EPDM.

Bush ring: polypropylene, high-stability copolymer with UV protection (PP-B).

Clamping ring: acetalic resin (POM).

Nut: polypropylene high-stability copolymer with UV protection (PP-B).

TRANSITION COMPRESSION FITTINGS

Body: polypropylene, high-stability copolymer (PP-B) with UV protection.

Threaded metal insert: brass stamped in the body.

CLAMP SADDLES

Bolts: galvanized steel.

Clamp saddles base: polypropylene (PP-B), high-stability copolymer with UV protection.

Seal: nitrile rubber (NBR).

Clamp saddles branch: polypropylene (PP-B) high-stability copolymer with UV protection.

Reinforcing ring: stainless steel.

VALVES

Body: polypropylene (PP-B) high-stability copolymer with UV protection.

Seal: nitrile rubber (NBR).

UNDERCLAMP TAPPING SADDLE

Bolts: stainless steel A4.

Bracket bottom: polypropylene (PP-B) with high degree of stability and protection against UV.

Gaskets: nitrile rubber (NBR).

Load bracket take off: polypropylene (PP-B) with high degree of stability and protection against UV.

Perforator: brass.

Plug: polypropylene (PP-B) with high degree of stability and protection against UV.

REFERENCE STANDARDS

Complying with ISO, UNI, DIN.

Threads: UNI-ISO 7/1, DIN 2999, BS 21, EN 10226-1.

Flanges: (distances and holes) to UNI 2223, DIN 8063, UNI EN 1092-1, UNI 2278.

SANITARY SPECIFICATIONS

Comply with standards for conveying drinking water as per current regulations in Italy and in many other countries.

D.M. n. 174 dated 06/04/2004.



INFORMATIONS TECHNIQUES GENERALES

PRESSION NOMINALE À 20°C

Raccords à compression, raccords à compression de transitions, collier de prise en charge et vannes: PN 16 bar.
Raccord de transition universel: PN 10 bar.

Colliers de prise:

code 1055, 1058, 1059, 1060: PN 10 bar;
code 1055 (du Ø160 au Ø200): PN 6 bar;
code 1058 (Ø160x3/4", Ø160x1", Ø200x3/4", Ø200x1"): PN 16 bar;
code 1052, 1057: PN 16 bar.

RACCORDS À COMPRESSION

Corps: polypropylène (PP-B) à haut degré de stabilité avec protection anti UV.

Joint: NBR et EPDM.

Douille: polypropylène (PP-B) à haut degré de stabilité avec protection anti UV.

Bague de serrage: Résine acétylique (POM).

Embout: polypropylène (PP-B) à haut degré de stabilité avec protection anti UV.

RACCORDS À COMPRESSION DE TRANSITION

Corps: polypropylène (PP-B) à haut degré de stabilité avec protection anti UV.

Encart métallique spécial fileté: laiton moulé dans le corps.

COLLIERS DE PRISE

Boulons: acier galvanisé.

Fond bride: polypropylène (PP-B) à haut degré de stabilité avec protection anti UV.

Joint: caoutchouc nitrile (NBR).

By-pass bride: polypropylène (PP-B) à haut degré de stabilité avec protection anti UV.

Bague renfort: acier inox.

VANNES

Corps: polypropylène (PP-B) à haut degré de stabilité avec protection anti UV.

Joint: caoutchouc nitrile (NBR).

COLLIER DE PRISE EN CHARGE

Boulons: acier inoxydable A4.

Fond étrier: polypropylène (PP-B) ayant un degré élevé de stabilité avec protection anti-UV.

Joints: caoutchouc nitrile (NBR).

Dérivation étrier en charge: polypropylène (PP-B) ayant un degré élevé de stabilité avec protection anti-UV.

Perforateur: laiton.

Bouchon: polypropylène (PP-B) ayant un degré élevé de stabilité avec protection anti-UV.

SPÉCIFICATIONS DE RÈPERE

Conformes aux normes ISO, UNI, DIN.

Taraudages: UNI-ISO 7/1, DIN 2999, BS 21, EN 10226-1.

Brides: entraxe et trous selon UNI 2223, DIN 8063, UNI EN 1092-1, UNI 2278.

PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Conformes aux normes de distribution de l'eau potable selon les prescriptions en vigueur en Italie et dans beaucoup de pays.
D.M. n. 174 du 06/04/2004.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION





RACCORDO MASCHIO

MALE ADAPTOR

RACCORD MÂLE



RACCORDO FEMMINA

FEMALE ADAPTOR

RACCORD FEMELLE



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|-------------|----------|----------|---------------|
| 1041016 | 16 x 3/8" | 140 | - | 3,76 |
| 1041017 | 16 x 1/2" | 140 | - | 3,76 |
| 1041018 | 16 x 3/4" | 140 | - | 3,76 |
| 1041020 | 20 x 1/2" | 80 | 380 | 4,55 |
| 1041021 | 20 x 3/4" | 80 | 380 | 4,55 |
| 1041022 | 20 x 1" | 80 | 380 | 4,80 |
| 1041025 | 25 x 1/2" | 50 | 240 | 5,18 |
| 1041026 | 25 x 3/4" | 50 | 240 | 5,18 |
| 1041027 | 25 x 1" | 50 | 220 | 5,18 |
| 1041032 | 32 x 1/2" | 30 | 160 | 6,51 |
| 1041033 | 32 x 3/4" | 30 | 160 | 6,51 |
| 1041034 | 32 x 1" | 30 | 160 | 6,51 |
| 1041035 | 32 x 1" 1/4 | 30 | 150 | 7,33 |
| 1041036 | 32 x 1" 1/2 | 30 | 140 | 7,55 |
| 1041040 | 40 x 1" | 20 | 90 | 12,18 |
| 1041041 | 40 x 1" 1/4 | 20 | 85 | 12,18 |
| 1041042 | 40 x 1" 1/2 | 20 | 85 | 12,18 |
| 1041043 | 40 x 2" | 20 | 85 | 12,18 |
| 1041050 | 50 x 1" | - | 45 | 15,89 |
| 1041051 | 50 x 1" 1/4 | - | 45 | 15,89 |
| 1041052 | 50 x 1" 1/2 | - | 45 | 15,89 |
| 1041053 | 50 x 2" | - | 45 | 15,89 |
| 1041063 | 63 x 1" 1/4 | - | 28 | 22,59 |
| 1041064 | 63 x 1" 1/2 | - | 28 | 22,59 |
| 1041065 | 63 x 2" | - | 28 | 22,59 |
| 1041066 | 63 x 2" 1/2 | - | 25 | 22,59 |
| 1041075 | 75 x 2" | - | 18 | 45,02 |
| 1041076 | 75 x 2" 1/2 | - | 18 | 45,02 |
| 1041077 | 75 x 3" | - | 18 | 45,02 |
| 1041090 | 90 x 2" | - | 10 | 53,16 |
| 1041091 | 90 x 2" 1/2 | - | 10 | 53,16 |
| 1041092 | 90 x 3" | - | 10 | 53,16 |
| 1041093 | 90 x 4" | - | 10 | 55,95 |
| 1041110 | 110 x 2" | - | 6 | 104,85 |
| 1041111 | 110 x 3 " | - | 6 | 104,85 |
| 1041112 | 110 x 4" | - | 6 | 104,85 |

RACCORDO MASCHIO

Con filetto in ottone

MALE ADAPTOR

With brass threaded insert

RACCORD MÂLE

Avec dérivation filetée en laiton



RACCORDO FEMMINA

Con filetto in ottone

FEMALE ADAPTOR

With brass threaded insert

RACCORD FEMELLE

Avec dérivation filetée en laiton



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|-----------|-------------|----------|----------|---------------|
| 1041020-A | 20 x 1/2" | 70 | - | 37,45 |
| 1041025-A | 25 x 3/4" | 45 | - | 42,71 |
| 1041032-A | 32 x 1" | 25 | - | 99,90 |
| 1041040-A | 40 x 1" 1/4 | 15 | - | 166,29 |
| 1041050-A | 50 x 1" 1/2 | - | 40 | 280,64 |
| 1041063-A | 63 x 2" | - | 20 | 362,58 |

| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|-----------|-------------|----------|----------|---------------|
| 1042020-A | 20 x 1/2" | 80 | - | 33,08 |
| 1042025-A | 25 x 3/4" | 45 | - | 38,28 |
| 1042032-A | 32 x 1" | 25 | - | 76,40 |
| 1042040-A | 40 x 1" 1/4 | 15 | - | 129,36 |
| 1042050-A | 50 x 1" 1/2 | - | 40 | 256,39 |
| 1042063-A | 63 x 2" | - | 20 | 327,40 |



MANICOTTO

COUPLING

MANCHON



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|-----------|----------|----------|---------------|
| 1043016 | 16 x 16 | 70 | - | 5,67 |
| 1043020 | 20 x 20 | 50 | 250 | 7,78 |
| 1043025 | 25 x 25 | 30 | 150 | 9,31 |
| 1043032 | 32 x 32 | 20 | 100 | 12,02 |
| 1043040 | 40 x 40 | 10 | 50 | 19,56 |
| 1043050 | 50 x 50 | - | 23 | 26,64 |
| 1043063 | 63 x 63 | - | 15 | 36,89 |
| 1043075 | 75 x 75 | - | 11 | 69,50 |
| 1043090 | 90 x 90 | - | 6 | 85,95 |
| 1043110 | 110 x 110 | - | 4 | 183,81 |

MANICOTTO DI RIDUZIONE

REDUCING COUPLING

MANCHON RÉDUIT



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|----------|----------|----------|---------------|
| 1044020 | 20 x 16 | 60 | - | 7,78 |
| 1044025 | 25 x 20 | 40 | 170 | 8,44 |
| 1044032 | 32 x 20 | 30 | 130 | 11,07 |
| 1044033 | 32 x 25 | 25 | 110 | 11,07 |
| 1044040 | 40 x 25 | 15 | 65 | 19,03 |
| 1044041 | 40 x 32 | 15 | 65 | 19,03 |
| 1044050 | 50 x 25 | 8 | 42 | 24,64 |
| 1044051 | 50 x 32 | 8 | 37 | 24,64 |
| 1044052 | 50 x 40 | 6 | 27 | 24,64 |
| 1044063 | 63 x 25 | - | 25 | 34,78 |
| 1044064 | 63 x 32 | - | 25 | 34,78 |
| 1044065 | 63 x 40 | - | 25 | 34,78 |
| 1044066 | 63 x 50 | - | 16 | 34,78 |
| 1044075 | 75 x 50 | - | 14 | 63,40 |
| 1044076 | 75 x 63 | - | 12 | 63,40 |
| 1044090 | 90 x 63 | - | 8 | 83,81 |
| 1044091 | 90 x 75 | - | 7 | 83,81 |
| 1044110 | 110 x 75 | - | 5 | 175,74 |
| 1044111 | 110 x 90 | - | 4 | 175,74 |

MANICOTTO DI RIPARAZIONE

REPAIR SLIP COUPLING

MANCHON DE REPARATION



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| 1043025-L | 25 x 25 | 30 | - | 11,09 |
| 1043032-L | 32 x 32 | 20 | - | 14,31 |
| 1043040-L | 40 x 40 | 10 | 50 | 23,28 |
| 1043050-L | 50 x 50 | - | 23 | 32,00 |
| 1043063-L | 63 x 63 | - | 15 | 42,32 |
| 1043075-L | 75 x 75 | - | 11 | 80,92 |
| 1043090-L | 90 x 90 | - | 6 | 103,00 |
| 1043110-L | 110 x 110 | - | 4 | 211,05 |

TAPPO FINE LINEA

END PLUG

BOUCHON



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|-----|----------|----------|---------------|
| 1045016 | 16 | 140 | - | 4,15 |
| 1045020 | 20 | 100 | 400 | 5,24 |
| 1045025 | 25 | 50 | 250 | 5,83 |
| 1045032 | 32 | 40 | 170 | 7,16 |
| 1045040 | 40 | 20 | 100 | 12,02 |
| 1045050 | 50 | 10 | 52 | 17,73 |
| 1045063 | 63 | - | 30 | 24,08 |
| 1045075 | 75 | - | 22 | 57,27 |
| 1045090 | 90 | - | 12 | 65,37 |
| 1045110 | 110 | - | 6 | 140,97 |

RACCORDO FLANGIATO

FLANGED ADAPTOR

RACCORD À BRIDE



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 1041040-FL | 40 x DN40 | - | 20 | 70,54 |
| 1041050-FL | 50 x DN40 | - | 14 | 70,54 |
| 1041051-FL | 50 x DN50 | - | 14 | 70,54 |
| 1041063-FL | 63 x DN50 | - | 13 | 75,46 |
| 1041064-FL | 63 x DN65 | - | 13 | 75,46 |
| 1041075-FL | 75 x DN65 | - | 8 | 104,00 |
| 1041076-FL | 75 x DN80 | - | 7 | 104,00 |
| 1041090-FL | 90 x DN80 | - | 6 | 126,50 |
| 1041091-FL | 90 x DN100 | - | 6 | 145,57 |
| 1041110-FL | 110 x DN100 | - | 4 | 182,36 |



GOMITO 90°

ELBOW 90°

COUDE 90°



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | Pack "C" | € |
|---------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| 1048016 | 16 x 16 | 70 | - | - | 6,05 |
| 1048020 | 20 x 20 | 50 | 240 | - | 7,78 |
| 1048025 | 25 x 25 | 30 | 140 | - | 9,45 |
| 1048032 | 32 x 32 | 20 | 90 | - | 11,81 |
| 1048040 | 40 x 40 | 10 | 45 | - | 20,50 |
| 1048050 | 50 x 50 | - | 22 | - | 28,67 |
| 1048063 | 63 x 63 | - | 13 | - | 34,78 |
| 1048075 | 75 x 75 | - | 9 | - | 67,51 |
| 1048090 | 90 x 90 | - | 5 | - | 83,74 |
| 1048110 | 110 x 110 | - | - | 4 | 173,53 |

GOMITO 90° MASCHIO

MALE ELBOW 90°

COUDE 90° MÂLE



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|-------------|----------|----------|--------|
| 1049016 | 16 x 1/2" | 80 | - | 4,86 |
| 1049017 | 16 x 3/4" | 80 | - | 4,86 |
| 1049020 | 20 x 1/2" | 75 | 350 | 5,18 |
| 1049021 | 20 x 3/4" | 75 | 350 | 5,18 |
| 1049025 | 25 x 1/2" | 50 | 220 | 6,29 |
| 1049026 | 25 x 3/4" | 50 | 220 | 6,29 |
| 1049027 | 25 x 1" | 50 | 200 | 6,29 |
| 1049032 | 32 x 1/2" | 30 | 130 | 8,11 |
| 1049033 | 32 x 3/4" | 30 | 130 | 8,11 |
| 1049034 | 32 x 1" | 30 | 130 | 8,11 |
| 1049035 | 32 x 1" 1/4 | 30 | 130 | 8,11 |
| 1049040 | 40 x 1" | 15 | 70 | 13,00 |
| 1049041 | 40 x 1" 1/4 | 15 | 70 | 13,00 |
| 1049042 | 40 x 1" 1/2 | 15 | 70 | 13,00 |
| 1049050 | 50 x 1" 1/4 | - | 36 | 16,61 |
| 1049051 | 50 x 1" 1/2 | - | 36 | 17,73 |
| 1049052 | 50 x 2" | - | 36 | 17,73 |
| 1049063 | 63 x 1" 1/2 | - | 20 | 24,64 |
| 1049064 | 63 x 2" | - | 20 | 24,64 |
| 1049065 | 63 x 2" 1/2 | - | 20 | 24,64 |
| 1049075 | 75 x 2" | - | 14 | 51,97 |
| 1049076 | 75 x 2" 1/2 | - | 13 | 51,97 |
| 1049077 | 75 x 3" | - | 13 | 51,97 |
| 1049090 | 90 x 3" | - | 7 | 65,21 |
| 1049091 | 90 x 4" | - | 7 | 65,21 |
| 1049110 | 110 x 4" | - | 4 | 126,65 |

GOMITO 45°

ELBOW 45°

COUDE 45°



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|---------|----------|----------|-------|
| 1054020 | 20 x 20 | 50 | - | 13,45 |
| 1054025 | 25 x 25 | 30 | - | 14,77 |
| 1054032 | 32 x 32 | 20 | - | 18,01 |
| 1054040 | 40 x 40 | 10 | - | 31,16 |
| 1054050 | 50 x 50 | - | 20 | 41,50 |
| 1054063 | 63 x 63 | - | 15 | 50,78 |

GOMITO 90° FEMMINA

FEMALE ELBOW 90°

COUDE 90° FEMELLE



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 1050016 | 16 x 1/2" | 80 | - | 4,71 |
| 1050017 | 16 x 3/4" | 80 | - | 4,71 |
| 1050020 | 20 x 1/2" | 60 | 350 | 5,83 |
| 1050021 | 20 x 3/4" | 60 | 330 | 5,83 |
| 1050025 | 25 x 1/2" | 35 | 210 | 7,33 |
| 1050026 | 25 x 3/4" | 35 | 210 | 7,33 |
| 1050027 | 25 x 1" | 35 | 200 | 7,33 |
| 1050032 | 32 x 1/2" | 25 | 130 | 8,59 |
| 1050033 | 32 x 3/4" | 25 | 130 | 8,59 |
| 1050034 | 32 x 1" | 25 | 130 | 8,59 |
| 1050035 | *32 x 1" 1/4 | 25 | 110 | 12,41 |
| 1050040 | 40 x 3/4" | 15 | 70 | 16,92 |
| 1050041 | 40 x 1" | 15 | 70 | 16,92 |
| 1050042 | *40 x 1" 1/4 | 15 | 60 | 16,92 |
| 1050043 | *40 x 1" 1/2 | 15 | 60 | 16,92 |
| 1050050 | *50 x 1" 1/4 | - | 29 | 22,59 |
| 1050051 | *50 x 1" 1/2 | - | 29 | 22,59 |
| 1050052 | *50 x 2" | - | 29 | 22,59 |
| 1050063 | *63 x 1" 1/2 | - | 17 | 30,76 |
| 1050064 | *63 x 2" | - | 17 | 30,76 |
| 1050065 | *63 x 2" 1/2 | - | 17 | 30,76 |
| 1050075 | *75 x 2" | - | 11 | 53,16 |
| 1050076 | *75 x 2" 1/2 | - | 10 | 53,16 |
| 1050077 | *75 x 3" | - | 10 | 53,16 |
| 1050090 | *90 x 3" | - | 6 | 101,73 |
| 1050091 | *90 x 4" | - | 6 | 101,73 |
| 1050110 | *110 x 3" | - | 4 | 167,49 |
| 1050111 | *110 x 4" | - | 4 | 167,49 |

*Bocca filettata rinforzata da un anello in acciaio inox.

*Threaded end reinforced with a stainless steel ring.

*Bouche filetée renforcée par une bague en acier inox.

GOMITO 90° - DERIVAZIONE FEMMINA
ELBOW 90° - FEMALE DERIVATION
COUDE 90° - DÉRIVATION FEMELLE


| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|-----------|----------------|----------|----------|--------------|
| 1048025-A | 25 x 25 x 1/2" | 25 | - | 13,52 |
| 1048032-A | 32 x 32 x 1/2" | 20 | - | 16,83 |
| 1048033-A | 32 x 32 x 3/4" | 20 | - | 16,83 |

RACCORDO MURALE A GOMITO
WALL PLATE ELBOW FITTING
APPLIQUE MURALE

GOMITO 90° MASCHIO

Con filetto in ottone

MALE ELBOW 90°

With brass threaded insert

COUDE 90° MÂLE

Avec dérivation filetée en laiton




| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|-----------|-------------|----------|----------|---------------|
| 1049020-A | 20 x 1/2" | 65 | - | 21,22 |
| 1049021-A | 20 x 3/4" | 65 | - | 24,99 |
| 1049025-A | 25 x 3/4" | 40 | - | 25,86 |
| 1049032-A | 32 x 1" | 20 | - | 72,07 |
| 1049040-A | 40 x 1" 1/4 | 15 | - | 127,06 |
| 1049050-A | 50 x 1" 1/2 | - | 38 | 141,69 |
| 1049063-A | 63 x 2" | - | 20 | 218,63 |

TEE 90° RIDOTTO
REDUCED TEE 90°
TÉ 90° RÉDUIT


| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | Pack "C" | € |
|---------|----------------|----------|----------|----------|---------------|
| 1051020 | 20 x 16 x 20 | 30 | - | - | 11,81 |
| 1051025 | 25 x 20 x 25 | 20 | 80 | - | 13,14 |
| 1051032 | 32 x 20 x 32 | 15 | 60 | - | 16,92 |
| 1051033 | 32 x 25 x 32 | 12 | 55 | - | 16,92 |
| 1051040 | 40 x 25 x 40 | 6 | 32 | - | 28,67 |
| 1051041 | 40 x 32 x 40 | 6 | 30 | - | 28,67 |
| 1051050 | 50 x 25 x 50 | - | 16 | - | 38,86 |
| 1051051 | 50 x 32 x 50 | - | 16 | - | 38,86 |
| 1051052 | 50 x 40 x 50 | - | 15 | - | 38,86 |
| 1051063 | 63 x 25 x 63 | - | 11 | - | 51,16 |
| 1051064 | 63 x 32 x 63 | - | 11 | - | 51,16 |
| 1051065 | 63 x 40 x 63 | - | 8 | - | 51,16 |
| 1051066 | 63 x 50 x 63 | - | 7 | - | 51,16 |
| 1051075 | 75 x 50 x 75 | - | 6 | - | 96,00 |
| 1051076 | 75 x 63 x 75 | - | 5 | - | 96,00 |
| 1051090 | 90 x 63 x 90 | - | 3 | - | 138,03 |
| 1051091 | 90 x 75 x 90 | - | 3 | - | 138,03 |
| 1051110 | 110 x 75 x 110 | - | - | 2 | 276,02 |
| 1051111 | 110 x 90 x 110 | - | - | 2 | 276,02 |

TEE 90°
TEE 90°
TÉ 90°

| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | Pack "C" | € |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|
| 1046016 | 16 x 16 x 16 | 40 | - | - | 7,51 |
| 1046020 | 20 x 20 x 20 | 30 | 130 | - | 10,19 |
| 1046025 | 25 x 25 x 25 | 15 | 80 | - | 13,45 |
| 1046032 | 32 x 32 x 32 | 10 | 50 | - | 17,42 |
| 1046040 | 40 x 40 x 40 | 6 | 27 | - | 28,67 |
| 1046050 | 50 x 50 x 50 | - | 13 | - | 38,86 |
| 1046063 | 63 x 63 x 63 | - | 7 | - | 55,31 |
| 1046075 | 75 x 75 x 75 | - | 4 | - | 96,00 |
| 1046090 | 90 x 90 x 90 | - | 2 | - | 132,78 |
| 1046110 | 110 x 110 x 110 | - | - | 2 | 258,57 |

TEE 90° - DERIVAZIONE MAGGIORATA
TEE 90° - WITH INCREASED TAKE OFF
TÉ 90° - DÉRIVATION AUGMENTÉE


| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|-----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 1051020-A | 20 x 25 x 20 | - | 110 | 13,14 |
| 1051025-A | 25 x 32 x 25 | - | 70 | 16,92 |
| 1051032-A | 32 x 40 x 32 | - | 40 | 28,67 |
| 1051040-A | 40 x 50 x 40 | - | 23 | 38,86 |



TEE 90° FEMMINA



FEMALE TEE 90°

TÉ 90° FEMELLE

| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | Pack "C" | € |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 1047016 | 16 x 1/2" x 16 | 50 | - | - | 6,05 |
| 1047017 | 16 x 3/4" x 16 | 50 | - | - | 6,05 |
| 1047020 | 20 x 1/2" x 20 | 40 | 180 | - | 8,11 |
| 1047021 | 20 x 3/4" x 20 | 40 | 180 | - | 8,11 |
| 1047025 | 25 x 1/2" x 25 | 25 | 110 | - | 10,32 |
| 1047026 | 25 x 3/4" x 25 | 25 | 100 | - | 10,32 |
| 1047027 | 25 x 1" x 25 | 25 | 100 | - | 11,53 |
| 1047032 | 32 x 1/2" x 32 | 15 | 70 | - | 13,45 |
| 1047033 | 32 x 3/4" x 32 | 15 | 70 | - | 13,45 |
| 1047034 | 32 x 1" x 32 | 15 | 65 | - | 13,45 |
| 1047035 | *32 x 1" 1/4 x 32 | 15 | 60 | - | 16,92 |
| 1047040 | 40 x 1" x 40 | 8 | 35 | - | 24,64 |
| 1047041 | *40 x 1" 1/4 x 40 | 8 | 35 | - | 24,64 |
| 1047042 | *40 x 1" 1/2 x 40 | 8 | 35 | - | 26,64 |
| 1047050 | 50 x 1/2" x 50 | - | 20 | - | 32,72 |
| 1047051 | *50 x 1" 1/4 x 50 | - | 18 | - | 32,72 |
| 1047052 | *50 x 1" 1/2 x 50 | - | 18 | - | 32,72 |
| 1047053 | *50 x 2" x 50 | - | 18 | - | 36,89 |
| 1047063 | *63 x 1" 1/4 x 63 | - | 12 | - | 47,01 |
| 1047064 | *63 x 1" 1/2 x 63 | - | 12 | - | 47,01 |
| 1047065 | *63 x 2" x 63 | - | 12 | - | 47,01 |
| 1047066 | *63 x 2" 1/2 x 63 | - | 12 | - | 47,01 |
| 1047075 | *75 x 2" x 75 | - | 8 | - | 77,60 |
| 1047076 | *75 x 2" 1/2 x 75 | - | 7 | - | 77,60 |
| 1047077 | *75 x 3" x 75 | - | 7 | - | 77,60 |
| 1047090 | *90 x 2" 1/2 x 90 | - | 4 | - | 120,51 |
| 1047091 | *90 x 3" x 90 | - | 4 | - | 120,51 |
| 1047092 | *90 x 4" x 90 | - | 4 | - | 120,51 |
| 1047110 | *110 x 3" x 110 | - | - | 4 | 181,86 |
| 1047111 | *110 x 4" x 110 | - | - | 4 | 181,86 |

*Bocca filettata rinforzata da un anello in acciaio inox.

*Threaded end reinforced with a stainless steel ring.

*Bouche filetée renforcée par une bague en acier inox.

TEE 90° FEMMINA

Con attacco per picchetto

FEMALE TEE 90°

With peg fitting

TÉ 90° FEMELLE

Avec fixation piquet



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|-----------|----------------|----------|----------|--------------|
| 1047032-A | 32 x 3/4" x 32 | - | 70 | 16,82 |

TEE 90° MASCHIO



MALE TEE 90°

TÉ 90° MÀLE

| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | Pack "C" | € |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 1053016 | 16 x 1/2" x 16 | 50 | - | - | 8,11 |
| 1053017 | 16 x 3/4" x 16 | 50 | - | - | 8,11 |
| 1053020 | 20 x 1/2" x 20 | 40 | 180 | - | 8,59 |
| 1053021 | 20 x 3/4" x 20 | 40 | 180 | - | 8,59 |
| 1053025 | 25 x 1/2" x 25 | 25 | 110 | - | 11,15 |
| 1053026 | 25 x 3/4" x 25 | 25 | 110 | - | 11,15 |
| 1053027 | 25 x 1" x 25 | 25 | 100 | - | 11,15 |
| 1053032 | 32 x 1/2" x 32 | 15 | 65 | - | 14,01 |
| 1053033 | 32 x 3/4" x 32 | 15 | 65 | - | 14,01 |
| 1053034 | 32 x 1" x 32 | 15 | 65 | - | 14,01 |
| 1053035 | 32 x 1" 1/4 x 32 | 15 | 60 | - | 14,01 |
| 1053040 | 40 x 1" x 40 | 8 | 35 | - | 24,64 |
| 1053041 | *40 x 1" 1/4 x 40 | 8 | 35 | - | 24,64 |
| 1053042 | *40 x 1" 1/2 x 40 | 8 | 35 | - | 24,64 |
| 1053050 | 50 x 1/2" x 50 | - | 20 | - | 34,78 |
| 1053051 | *50 x 1" 1/4 x 50 | - | 18 | - | 34,78 |
| 1053052 | 50 x 2" x 50 | - | 18 | - | 34,78 |
| 1053063 | 63 x 1" 1/2 x 63 | - | 12 | - | 67,51 |
| 1053064 | 63 x 2" x 63 | - | 12 | - | 67,51 |
| 1053065 | 63 x 2" 1/2 x 63 | - | 12 | - | 67,51 |
| 1053075 | 75 x 2" 1/2 x 75 | - | 8 | - | 83,88 |
| 1053076 | 75 x 3" x 75 | - | 7 | - | 83,88 |
| 1053090 | 90 x 3" x 90 | - | 4 | - | 122,29 |
| 1053091 | 90 x 4" x 90 | - | 4 | - | 122,29 |
| 1053110 | 110 x 4" x 110 | - | - | 2 | 200,92 |

PICCHETTO



PEG

PIQUET

| Code | Ø | L | Pack "A" | € |
|--------|--------|-----|----------|-------------|
| 1047-B | 3/4" M | 290 | 50 | 7,58 |

PROLUNGA MASCHIO / FEMMINA



MALE / FEMALE EXTENSION

CANNE FILETÉE / TARAUDÉE

| Code | Ø | L | Pack "A" | € |
|--------|-------------|-----|----------|-------------|
| 1047-C | 3/4" x 1/2" | 280 | 50 | 7,76 |
| 1047-D | 3/4" x 3/4" | 280 | 40 | 7,85 |

PROLUNGA MASCHIO / MASCHIO

MALE / MALE EXTENSION
CANNE FILETÉE / FILETÉE

| Code | Ø | L | Pack "A" | € |
|--------|-------------|-----|----------|------|
| 1047-E | 3/4" x 1/2" | 295 | 50 | 7,76 |

PRESA A STAFFA PN10

CLAMP SADDLE PN10
COLLIER DE PRISE PN10

| Code | Ø | N° bolts | Pack "B" | € |
|---------|--------------|----------|----------|-------|
| 1055025 | 25 x 1/2" | 2 | 180 | 3,41 |
| 1055026 | 25 x 3/4" | 2 | 180 | 3,41 |
| 1055032 | 32 x 1/2" | 2 | 140 | 4,49 |
| 1055033 | 32 x 3/4" | 2 | 140 | 4,49 |
| 1055034 | 32 x 1" | 2 | 140 | 4,49 |
| 1055040 | 40 x 1/2" | 2 | 110 | 5,34 |
| 1055041 | 40 x 3/4" | 2 | 110 | 5,34 |
| 1055042 | 40 x 1" | 2 | 110 | 5,34 |
| 1055050 | 50 x 1/2" | 4 | 80 | 5,94 |
| 1055051 | 50 x 3/4" | 4 | 80 | 5,94 |
| 1055052 | 50 x 1" | 4 | 80 | 5,94 |
| 1055053 | 50 x 1" 1/4 | 4 | 80 | 5,94 |
| 1055063 | 63 x 1/2" | 4 | 55 | 8,09 |
| 1055064 | 63 x 3/4" | 4 | 55 | 8,09 |
| 1055065 | 63 x 1" | 4 | 55 | 8,09 |
| 1055066 | 63 x 1" 1/4 | 4 | 55 | 8,09 |
| 1055067 | 63 x 1" 1/2 | 4 | 55 | 8,09 |
| 1055075 | 75 x 1/2" | 4 | 40 | 11,22 |
| 1055076 | 75 x 3/4" | 4 | 40 | 11,22 |
| 1055077 | 75 x 1" | 4 | 40 | 11,22 |
| 1055078 | 75 x 1" 1/4 | 4 | 40 | 11,22 |
| 1055079 | 75 x 1" 1/2 | 4 | 40 | 11,22 |
| 1055080 | 75 x 2" | 4 | 40 | 11,22 |
| 1055090 | 90 x 1/2" | 4 | 30 | 12,87 |
| 1055091 | 90 x 3/4" | 4 | 30 | 12,87 |
| 1055092 | 90 x 1" | 4 | 30 | 12,87 |
| 1055093 | 90 x 1" 1/4 | 4 | 30 | 12,87 |
| 1055094 | 90 x 1" 1/2 | 4 | 30 | 12,87 |
| 1055095 | 90 x 2" | 4 | 30 | 12,87 |
| 1055110 | 110 x 1/2" | 4 | 19 | 15,19 |
| 1055111 | 110 x 3/4" | 4 | 19 | 15,19 |
| 1055112 | 110 x 1" | 4 | 19 | 15,19 |
| 1055113 | 110 x 1" 1/4 | 4 | 19 | 15,19 |
| 1055114 | 110 x 1" 1/2 | 4 | 19 | 15,19 |
| 1055115 | 110 x 2" | 4 | 19 | 15,19 |
| 1055125 | 125 x 1/2" | 6 | 12 | 31,90 |
| 1055126 | 125 x 3/4" | 6 | 12 | 31,90 |
| 1055127 | 125 x 1" | 6 | 12 | 31,90 |
| 1055128 | 125 x 1" 1/4 | 6 | 12 | 31,90 |
| 1055129 | 125 x 1" 1/2 | 6 | 12 | 31,90 |
| 1055130 | 125 x 2" | 6 | 12 | 31,90 |
| 1055160 | *160 x 3/4" | 6 | 13 | 66,09 |

GIUNTO UNIVERSALE

Per acciaio, rame, piombo, U-PVC, PP

UNIVERSAL TRANSITION COUPLING

For steel, copper, lead pipe, U-PVC, PP


RACCORD DE TRANSITION UNIVERSEL

Pour acier, cuivre, plomb, U-PVC, PP

| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|------------|--------------|----------|----------|-------|
| 1043020-UN | 15 / 22 x 20 | 20 | - | 54,31 |
| 1043025-UN | 15 / 22 x 25 | 20 | - | 54,31 |
| 1043021-UN | 20 / 27 x 20 | 20 | - | 60,29 |
| 1043026-UN | 20 / 27 x 25 | 20 | - | 60,29 |
| 1043027-UN | 27 / 35 x 25 | 18 | - | 66,60 |
| 1043032-UN | 20 / 27 x 32 | 18 | - | 70,06 |
| 1047033-UN | 27 / 35 x 32 | 15 | - | 74,13 |

PRESA A STAFFA PN10

CLAMP SADDLE PN10
COLLIER DE PRISE PN10

| Code | Ø | N° bolts | Pack "B" | € |
|---------|---------------|----------|----------|--------|
| 1055161 | *160 x 1" | 6 | 13 | 66,09 |
| 1055162 | *160 x 1" 1/4 | 6 | 13 | 66,09 |
| 1055163 | *160 x 1" 1/2 | 6 | 13 | 66,09 |
| 1055164 | *160 x 2" | 6 | 13 | 66,09 |
| 1055165 | *160 x 2" 1/2 | 6 | 10 | 66,09 |
| 1055166 | *160 x 3" | 6 | 9 | 66,09 |
| 1055167 | *160 x 4" | 6 | 9 | 66,09 |
| 1055200 | *200 x 3/4" | 6 | 11 | 212,56 |
| 1055201 | *200 x 1" | 6 | 11 | 212,56 |
| 1055202 | *200 x 1" 1/4 | 6 | 11 | 212,56 |
| 1055203 | *200 x 1" 1/2 | 6 | 11 | 212,56 |
| 1055204 | *200 x 2" | 6 | 11 | 212,56 |
| 1055205 | *200 x 2" 1/2 | 6 | 10 | 212,56 |
| 1055206 | *200 x 3" | 6 | 9 | 212,56 |
| 1055207 | *200 x 4" | 6 | 8 | 212,56 |

*Pressione massima: 6,0 Bar

*Maximum pressure: 6,0 Bar

*Pression maximale: 6,0 Bar



PRESA A STAFFA PN10

Con anello di rinforzo

CLAMP SADDLE PN10

With reinforcing ring

COLLIER DE PRISE PN10

Avec bague de renforcement



PRESA A STAFFA PN10

Con anello di rinforzo

CLAMP SADDLE PN10

With reinforcing ring

COLLIER DE PRISE PN10

Avec bague de renforcement



| Code | Ø | N° bolts | Pack "B" | € |
|---------|--------------|----------|----------|---------------|
| 1058025 | 25 x 1/2" | 2 | 180 | 6,16 |
| 1058026 | 25 x 3/4" | 2 | 180 | 6,16 |
| 1058032 | 32 x 1/2" | 2 | 140 | 8,21 |
| 1058033 | 32 x 3/4" | 2 | 140 | 8,21 |
| 1058034 | 32 x 1" | 2 | 140 | 8,21 |
| 1058040 | 40 x 1/2" | 2 | 110 | 9,17 |
| 1058041 | 40 x 3/4" | 2 | 110 | 9,17 |
| 1058042 | 40 x 1" | 2 | 110 | 9,17 |
| 1058050 | 50 x 1/2" | 4 | 80 | 10,00 |
| 1058051 | 50 x 3/4" | 4 | 80 | 10,00 |
| 1058052 | 50 x 1" | 4 | 80 | 10,00 |
| 1058053 | 50 x 1" 1/4 | 4 | 80 | 10,00 |
| 1058063 | 63 x 1/2" | 4 | 55 | 13,04 |
| 1058064 | 63 x 3/4" | 4 | 55 | 13,04 |
| 1058065 | 63 x 1" | 4 | 55 | 13,04 |
| 1058066 | 63 x 1" 1/4 | 4 | 55 | 13,04 |
| 1058067 | 63 x 1" 1/2 | 4 | 55 | 13,04 |
| 1058075 | 75 x 1/2" | 4 | 40 | 18,09 |
| 1058076 | 75 x 3/4" | 4 | 40 | 18,09 |
| 1058077 | 75 x 1" | 4 | 40 | 18,09 |
| 1058078 | 75 x 1" 1/4 | 4 | 40 | 18,09 |
| 1058079 | 75 x 1" 1/2 | 4 | 40 | 18,09 |
| 1058080 | 75 x 2" | 4 | 40 | 18,09 |
| 1058090 | 90 x 1/2" | 4 | 30 | 20,70 |
| 1058091 | 90 x 3/4" | 4 | 30 | 20,70 |
| 1058092 | 90 x 1" | 4 | 30 | 20,70 |
| 1058093 | 90 x 1" 1/4 | 4 | 30 | 20,70 |
| 1058094 | 90 x 1" 1/2 | 4 | 30 | 20,70 |
| 1058095 | 90 x 2" | 4 | 30 | 20,70 |
| 1058110 | 110 x 1/2" | 4 | 19 | 23,32 |
| 1058111 | 110 x 3/4" | 4 | 19 | 23,32 |
| 1058112 | 110 x 1" | 4 | 19 | 23,32 |
| 1058113 | 110 x 1" 1/4 | 4 | 19 | 23,32 |
| 1058114 | 110 x 1" 1/2 | 4 | 19 | 23,32 |
| 1058115 | 110 x 2" | 4 | 19 | 23,32 |
| 1058125 | 125 x 1/2" | 6 | 12 | 39,73 |
| 1058126 | 125 x 3/4" | 6 | 12 | 39,73 |
| 1058127 | 125 x 1" | 6 | 12 | 39,73 |
| 1058128 | 125 x 1" 1/4 | 6 | 12 | 39,73 |
| 1058129 | 125 x 1" 1/2 | 6 | 12 | 39,73 |
| 1058130 | 125 x 2" | 6 | 12 | 39,73 |
| 1058131 | 125 x 3" | 6 | 12 | 177,68 |
| 1058160 | *160 x 3/4" | 6 | 13 | 77,65 |
| 1058161 | *160 x 1" | 6 | 13 | 77,65 |
| 1058162 | 160 x 1" 1/4 | 6 | 13 | 77,65 |
| 1058163 | 160 x 1" 1/2 | 6 | 13 | 77,65 |
| 1058164 | 160 x 2" | 6 | 13 | 77,65 |
| 1058165 | 160 x 2" 1/2 | 6 | 10 | 95,77 |
| 1058166 | 160 x 3" | 6 | 9 | 95,77 |
| 1058167 | 160 x 4" | 6 | 9 | 95,77 |
| 1058200 | *200 x 3/4" | 6 | 11 | 269,84 |
| 1058201 | *200 x 1" | 6 | 11 | 269,84 |
| 1058202 | 200 x 1" 1/4 | 6 | 11 | 269,84 |
| 1058203 | 200 x 1" 1/2 | 6 | 11 | 269,84 |

| Code | Ø | N° bolts | Pack "B" | € |
|---------|--------------|----------|----------|---------------|
| 1058204 | 200 x 2" | 6 | 11 | 269,84 |
| 1058205 | 200 x 2" 1/2 | 6 | 10 | 276,66 |
| 1058206 | 200 x 3" | 6 | 9 | 276,66 |
| 1058207 | 200 x 4" | 6 | 8 | 276,66 |

*Pressione massima: 16,0 Bar

*Maximum pressure: 16,0 Bar

*Pression maximale: 16,0 Bar

PRESA A STAFFA PN16

Con anello di rinforzo

CLAMP SADDLE PN16

With reinforcing ring

COLLIER DE PRISE PN16

Avec bague de renforcement



| Code | Ø | N° bolts | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| 1052020 | 20 x 1/2" | 2 | 30 | - | 11,76 |
| 1052025 | 25 x 1/2" | 2 | 30 | - | 11,93 |
| 1052026 | 25 x 3/4" | 2 | 30 | - | 11,93 |
| 1052032 | 32 x 1/2" | 4 | - | 90 | 12,81 |
| 1052033 | 32 x 3/4" | 4 | - | 90 | 12,81 |
| 1052040 | 40 x 1/2" | 4 | - | 65 | 13,86 |
| 1052041 | 40 x 3/4" | 4 | - | 65 | 13,86 |
| 1052042 | 40 x 1" | 4 | - | 65 | 13,86 |
| 1052050 | 50 x 1/2" | 4 | - | 45 | 16,30 |
| 1052051 | 50 x 3/4" | 4 | - | 45 | 16,30 |
| 1052052 | 50 x 1" | 4 | - | 45 | 16,30 |
| 1052063 | 63 x 1/2" | 4 | - | 30 | 19,14 |
| 1052064 | 63 x 3/4" | 4 | - | 30 | 19,14 |
| 1052065 | 63 x 1" | 4 | - | 30 | 19,14 |
| 1052066 | 63 x 1" 1/4 | 4 | - | 30 | 19,14 |
| 1052067 | 63 x 1" 1/2 | 4 | - | 30 | 19,14 |
| 1052075 | 75 x 1/2" | 4 | - | 25 | 24,28 |
| 1052076 | 75 x 3/4" | 4 | - | 25 | 24,28 |
| 1052077 | 75 x 1" | 4 | - | 25 | 24,28 |
| 1052078 | 75 x 1" 1/4 | 4 | - | 25 | 24,28 |
| 1052079 | 75 x 1" 1/2 | 4 | - | 25 | 24,28 |
| 1052080 | 75 x 2" | 4 | - | 25 | 24,28 |
| 1052090 | 90 x 1/2" | 4 | - | 20 | 27,58 |
| 1052091 | 90 x 3/4" | 4 | - | 20 | 27,58 |
| 1052092 | 90 x 1" | 4 | - | 20 | 27,58 |
| 1052093 | 90 x 1" 1/4 | 4 | - | 20 | 27,58 |
| 1052094 | 90 x 1" 1/2 | 4 | - | 20 | 27,58 |
| 1052095 | 90 x 2" | 4 | - | 20 | 27,58 |
| 1052110 | 110 x 1/2" | 6 | - | 15 | 30,79 |
| 1052111 | 110 x 3/4" | 6 | - | 15 | 30,79 |
| 1052112 | 110 x 1" | 6 | - | 15 | 30,79 |
| 1052113 | 110 x 1" 1/4 | 6 | - | 15 | 30,79 |
| 1052114 | 110 x 1" 1/2 | 6 | - | 15 | 30,79 |
| 1052115 | 110 x 2" | 6 | - | 15 | 30,79 |

PRESA A STAFFA DOPPIA PN10
DOUBLE CLAMP SADDLE PN10
COLLIER DE PRISE DOUBLE PN10

PRESA A STAFFA DOPPIA PN10

Con anello di rinforzo

DOUBLE CLAMP SADDLE PN10

With reinforcing ring

COLLIER DE PRISE DOUBLE PN10

Avec bague de renforcement



| Code | Ø | N° bolts | Pack "B" | € |
|---------|--------------|----------|----------|--------------|
| 1060025 | 25 x 1/2" | 2 | 160 | 5,03 |
| 1060026 | 25 x 3/4" | 2 | 160 | 5,03 |
| 1060032 | 32 x 1/2" | 2 | 110 | 6,62 |
| 1060033 | 32 x 3/4" | 2 | 110 | 6,62 |
| 1060034 | 32 x 1" | 2 | 110 | 6,62 |
| 1060040 | 40 x 1/2" | 2 | 100 | 7,87 |
| 1060041 | 40 x 3/4" | 2 | 100 | 7,87 |
| 1060042 | 40 x 1" | 2 | 100 | 7,87 |
| 1060050 | 50 x 1/2" | 4 | 60 | 8,78 |
| 1060051 | 50 x 3/4" | 4 | 60 | 8,78 |
| 1060052 | 50 x 1" | 4 | 60 | 8,78 |
| 1060053 | 50 x 1" 1/4 | 4 | 60 | 8,78 |
| 1060063 | 63 x 1/2" | 4 | 45 | 11,90 |
| 1060064 | 63 x 3/4" | 4 | 45 | 11,90 |
| 1060065 | 63 x 1" | 4 | 45 | 11,90 |
| 1060066 | 63 x 1" 1/4 | 4 | 45 | 11,90 |
| 1060067 | 63 x 1" 1/2 | 4 | 45 | 11,90 |
| 1060075 | 75 x 1/2" | 4 | 30 | 16,79 |
| 1060076 | 75 x 3/4" | 4 | 30 | 16,79 |
| 1060077 | 75 x 1" | 4 | 30 | 16,79 |
| 1060078 | 75 x 1" 1/4 | 4 | 30 | 16,79 |
| 1060079 | 75 x 1" 1/2 | 4 | 30 | 16,79 |
| 1060080 | 75 x 2" | 4 | 30 | 16,79 |
| 1060090 | 90 x 1/2" | 4 | 25 | 19,48 |
| 1060091 | 90 x 3/4" | 4 | 25 | 19,48 |
| 1060092 | 90 x 1" | 4 | 25 | 19,48 |
| 1060093 | 90 x 1" 1/4 | 4 | 25 | 19,48 |
| 1060094 | 90 x 1" 1/2 | 4 | 25 | 19,48 |
| 1060095 | 90 x 2" | 4 | 25 | 19,48 |
| 1060110 | 110 x 1/2" | 4 | 15 | 23,32 |
| 1060111 | 110 x 3/4" | 4 | 15 | 23,32 |
| 1060112 | 110 x 1" | 4 | 15 | 23,32 |
| 1060113 | 110 x 1" 1/4 | 4 | 15 | 23,32 |
| 1060114 | 110 x 1" 1/2 | 4 | 15 | 23,32 |
| 1060115 | 110 x 2" | 4 | 15 | 23,32 |
| 1060125 | 125 x 1/2" | 6 | 10 | 51,44 |
| 1060126 | 125 x 3/4" | 6 | 10 | 51,44 |
| 1060127 | 125 x 1" | 6 | 10 | 51,44 |
| 1060128 | 125 x 1" 1/4 | 6 | 10 | 51,44 |
| 1060129 | 125 x 1" 1/2 | 6 | 10 | 51,44 |
| 1060130 | 125 x 2" | 6 | 10 | 51,44 |

| Code | Ø | N° bolts | Pack "B" | € |
|---------|--------------|----------|----------|--------------|
| 1059025 | 25 x 1/2" | 2 | 160 | 9,12 |
| 1059026 | 25 x 3/4" | 2 | 160 | 9,12 |
| 1059032 | 32 x 1/2" | 2 | 110 | 12,24 |
| 1059033 | 32 x 3/4" | 2 | 110 | 12,24 |
| 1059034 | 32 x 1" | 2 | 110 | 12,24 |
| 1059040 | 40 x 1/2" | 2 | 100 | 13,75 |
| 1059041 | 40 x 3/4" | 2 | 100 | 13,75 |
| 1059042 | 40 x 1" | 2 | 100 | 13,75 |
| 1059050 | 50 x 1/2" | 4 | 60 | 14,97 |
| 1059051 | 50 x 3/4" | 4 | 60 | 14,97 |
| 1059052 | 50 x 1" | 4 | 60 | 14,97 |
| 1059053 | 50 x 1" 1/4 | 4 | 60 | 14,97 |
| 1059063 | 63 x 1/2" | 4 | 45 | 19,54 |
| 1059064 | 63 x 3/4" | 4 | 45 | 19,54 |
| 1059065 | 63 x 1" | 4 | 45 | 19,54 |
| 1059066 | 63 x 1" 1/4 | 4 | 45 | 19,54 |
| 1059067 | 63 x 1" 1/2 | 4 | 45 | 19,54 |
| 1059075 | 75 x 1/2" | 4 | 30 | 27,86 |
| 1059076 | 75 x 3/4" | 4 | 30 | 27,86 |
| 1059077 | 75 x 1" | 4 | 30 | 27,86 |
| 1059078 | 75 x 1" 1/4 | 4 | 30 | 27,86 |
| 1059079 | 75 x 1" 1/2 | 4 | 30 | 27,86 |
| 1059080 | 75 x 2" | 4 | 30 | 27,86 |
| 1059090 | 90 x 1/2" | 4 | 25 | 30,19 |
| 1059091 | 90 x 3/4" | 4 | 25 | 30,19 |
| 1059092 | 90 x 1" | 4 | 25 | 30,19 |
| 1059093 | 90 x 1" 1/4 | 4 | 25 | 30,19 |
| 1059094 | 90 x 1" 1/2 | 4 | 25 | 30,19 |
| 1059095 | 90 x 2" | 4 | 25 | 30,19 |
| 1059110 | 110 x 1/2" | 4 | 15 | 35,90 |
| 1059111 | 110 x 3/4" | 4 | 15 | 35,90 |
| 1059112 | 110 x 1" | 4 | 15 | 35,90 |
| 1059113 | 110 x 1" 1/4 | 4 | 15 | 35,90 |
| 1059114 | 110 x 1" 1/2 | 4 | 15 | 35,90 |
| 1059115 | 110 x 2" | 4 | 15 | 35,90 |
| 1059125 | 125 x 1/2" | 6 | 10 | 64,27 |
| 1059126 | 125 x 3/4" | 6 | 10 | 64,27 |
| 1059127 | 125 x 1" | 6 | 10 | 64,27 |
| 1059128 | 125 x 1" 1/4 | 6 | 10 | 64,27 |
| 1059129 | 125 x 1" 1/2 | 6 | 10 | 64,27 |
| 1059130 | 125 x 2" | 6 | 10 | 64,27 |



PRESA A STAFFA DOPPIA PN16

Con anello di rinforzo

DOUBLE CLAMP SADDLE PN16

With reinforcing ring

COLLIER DE PRISE DOUBLE PN16

Avec bague de renforcement



| Code | Ø | N° bolts | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| 1057020 | 20 x 1/2" | 2 | 30 | - | 15,56 |
| 1057025 | 25 x 1/2" | 2 | 30 | - | 16,22 |
| 1057026 | 25 x 3/4" | 2 | 30 | - | 16,22 |
| 1057032 | 32 x 1/2" | 4 | - | 80 | 17,50 |
| 1057033 | 32 x 3/4" | 4 | - | 80 | 17,50 |
| 1057040 | 40 x 1/2" | 4 | - | 55 | 20,68 |
| 1057041 | 40 x 3/4" | 4 | - | 55 | 20,68 |
| 1057042 | 40 x 1" | 4 | - | 55 | 20,68 |
| 1057050 | 50 x 1/2" | 4 | - | 35 | 23,12 |
| 1057051 | 50 x 3/4" | 4 | - | 35 | 23,12 |
| 1057052 | 50 x 1" | 4 | - | 35 | 23,12 |
| 1057063 | 63 x 1/2" | 4 | - | 25 | 27,29 |
| 1057064 | 63 x 3/4" | 4 | - | 25 | 27,29 |
| 1057065 | 63 x 1" | 4 | - | 25 | 27,29 |
| 1057066 | 63 x 1" 1/4 | 4 | - | 25 | 27,29 |
| 1057067 | 63 x 1" 1/2 | 4 | - | 25 | 27,29 |
| 1057075 | 75 x 1/2" | 4 | - | 20 | 35,67 |
| 1057076 | 75 x 3/4" | 4 | - | 20 | 35,67 |
| 1057077 | 75 x 1" | 4 | - | 20 | 35,67 |
| 1057078 | 75 x 1" 1/4 | 4 | - | 20 | 35,67 |
| 1057079 | 75 x 1" 1/2 | 4 | - | 20 | 35,67 |
| 1057080 | 75 x 2" | 4 | - | 20 | 35,67 |
| 1057090 | 90 x 1/2" | 4 | - | 20 | 38,77 |
| 1057091 | 90 x 3/4" | 4 | - | 20 | 38,77 |
| 1057092 | 90 x 1" | 4 | - | 20 | 38,77 |
| 1057093 | 90 x 1" 1/4 | 4 | - | 20 | 38,77 |
| 1057094 | 90 x 1" 1/2 | 4 | - | 20 | 38,77 |
| 1057095 | 90 x 2" | 4 | - | 20 | 38,77 |
| 1057110 | 110 x 1/2" | 6 | - | 10 | 51,46 |
| 1057111 | 110 x 3/4" | 6 | - | 10 | 51,46 |
| 1057112 | 110 x 1" | 6 | - | 10 | 51,46 |
| 1057113 | 110 x 1" 1/4 | 6 | - | 10 | 51,46 |
| 1057114 | 110 x 1" 1/2 | 6 | - | 10 | 51,46 |
| 1057115 | 110 x 2" | 6 | - | 10 | 51,46 |

VALVOLA A SFERA

BALL VALVE

VANNE À BILLE



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|----------|----------|----------|---------------|
| 1062020 | 20 x 20 | 30 | - | 36,37 |
| 1062025 | 25 x 25 | 20 | - | 45,54 |
| 1062032 | 32 x 32 | - | 45 | 53,26 |
| 1062040 | 40 x 40 | - | 25 | 70,38 |
| 1062050 | 50 x 50 | - | 15 | 96,70 |
| 1062063 | 63 x 63 | - | 10 | 122,31 |
| 1062075 | *75 x 75 | - | - | 509,36 |

*Pressione massima: 10,0 Bar

*Maximum pressure: 10,0 Bar

*Pression maximale: 10,0 Bar

VALVOLA A SFERA - FEMMINA

BALL VALVE - FEMALE

VANNE À BILLE - FEMELLE



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|--------------|----------|----------|---------------|
| 1063020 | 20 x 1/2" | 40 | - | 31,81 |
| 1063025 | 25 x 3/4" | 25 | - | 40,58 |
| 1063032 | 32 x 1" | - | 55 | 47,13 |
| 1063040 | *40 x 1" 1/4 | - | 35 | 60,52 |
| 1063050 | *50 x 1" 1/2 | - | 20 | 81,11 |
| 1063063 | *63 x 2" | - | 15 | 100,86 |

*Bocca filettata rinforzata da un anello in acciaio inox.

*Threaded end reinforced with a stainless steel ring.

*Bouche filetée renforcée par une bague en acier inox.

VALVOLA A SFERA - MASCHIO

BALL VALVE - MALE

VANNE À BILLE - MÀLE



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|-------------|----------|----------|---------------|
| 1064020 | 20 x 1/2" | 40 | - | 31,81 |
| 1064025 | 25 x 3/4" | 25 | - | 40,58 |
| 1064032 | 32 x 1" | - | 55 | 47,13 |
| 1064040 | 40 x 1" 1/4 | - | 35 | 60,52 |
| 1064050 | 50 x 1" 1/2 | - | 20 | 81,11 |
| 1064063 | 63 x 2" | - | 15 | 100,86 |

VALVOLA A SFERA

Con dado girevole

BALL VALVE

With rotating nut

VANNE À BILLE

Avec écrou pivotant



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|-----------|----------|----------|--------------|
| 1065025 | 25 x 3/4" | 25 | - | 43,84 |
| 1065026 | 25 x 1" | 25 | - | 43,84 |
| 1065032 | 32 x 1" | - | 60 | 51,87 |

**VALVOLA A SFERA**

Filettata femmina / femmina

BALL VALVE

Threaded female / female

VANNE À BILLE

Taraudée / taraudée



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|------------------|----------|----------|--------------|
| 1066020 | 1/2" x 1/2" | 50 | - | 28,49 |
| 1066025 | 3/4" x 3/4" | 35 | - | 36,86 |
| 1066032 | 1" x 1" | - | 70 | 42,32 |
| 1066040 | *1" 1/4 x 1" 1/4 | - | 50 | 54,81 |
| 1066050 | *1" 1/2 x 1" 1/2 | - | 30 | 69,23 |
| 1066063 | *2" x 2" | - | 20 | 84,14 |

*Bocca filettata rinforzata da un anello in acciaio inox.

*Threaded end reinforced with a stainless steel ring.

*Bouche filetée renforcée par une bague en acier inox.

VALVOLA A SFERA

Filettata femmina / maschio

BALL VALVE

Threaded female / male

VANNE À BILLE

Taraudée / filetée



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|------------------|----------|----------|--------------|
| 1068020 | 1/2" x 1/2" | 50 | - | 28,49 |
| 1068025 | 3/4" x 3/4" | 35 | - | 36,86 |
| 1068032 | 1" x 1" | - | 70 | 42,32 |
| 1068040 | *1" 1/4 x 1" 1/4 | - | 50 | 54,81 |

*Bocca filettata rinforzata da un anello in acciaio inox.

*Threaded end reinforced with a stainless steel ring.

*Bouche filetée renforcée par une bague en acier inox.

VALVOLA DI RITEGNO**CHECK VALVE****CLAPET DE RETENUE**

| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|---------|----------|----------|---------------|
| 1070020 | 20 x 20 | 40 | - | 50,72 |
| 1070025 | 25 x 25 | 30 | - | 62,81 |
| 1070032 | 32 x 32 | - | 60 | 68,83 |
| 1070040 | 40 x 40 | - | 35 | 84,98 |
| 1070050 | 50 x 50 | - | 25 | 114,47 |
| 1070063 | 63 x 63 | - | 12 | 149,59 |

VALVOLA A SFERA

Filettata maschio / maschio

BALL VALVE

Threaded male / male

VANNE À BILLE

Filetée / filetée



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|------------------|----------|----------|--------------|
| 1067020 | 1/2" x 1/2" | 50 | - | 28,49 |
| 1067025 | 3/4" x 3/4" | 35 | - | 36,86 |
| 1067032 | 1" x 1" | - | 70 | 42,32 |
| 1067040 | *1" 1/4 x 1" 1/4 | - | 50 | 54,81 |
| 1067050 | *1" 1/2 x 1" 1/2 | - | 30 | 69,23 |
| 1067063 | *2" x 2" | - | 20 | 84,14 |

VALVOLA A SFERA

Filettata maschio / femmina

BALL VALVE

Threaded male / female

VANNE À BILLE

Filetée / Taraudée



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|------------------|----------|----------|--------------|
| 1069020 | 1/2" x 1/2" | 50 | - | 28,49 |
| 1069025 | 3/4" x 3/4" | 35 | - | 36,86 |
| 1069032 | 1" x 1" | - | 70 | 42,32 |
| 1069040 | *1" 1/4 x 1" 1/4 | - | 50 | 54,81 |
| 1069050 | *1" 1/2 x 1" 1/2 | - | 30 | 69,23 |
| 1069063 | *2" x 2" | - | 20 | 84,18 |

*Bocca filettata rinforzata da un anello in acciaio inox.

*Threaded end reinforced with a stainless steel ring.

*Bouche filetée renforcée par une bague en acier inox.

VALVOLA DI RITEGNO

Filettata femmina / femmina

CHECK VALVE

Threaded female / female

CLAPET DE RETENUE

Taraudée / taraudée



| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|------------------|----------|----------|--------------|
| 1071020 | 1/2" x 1/2" | 50 | - | 39,31 |
| 1071025 | 3/4" x 3/4" | 35 | - | 49,89 |
| 1071032 | 1" x 1" | - | 70 | 53,45 |
| 1071040 | *1" 1/4 x 1" 1/4 | - | 50 | 63,43 |
| 1071050 | *1" 1/2 x 1" 1/2 | - | 30 | 77,20 |
| 1071063 | *2" x 2" | - | 20 | 96,11 |

*Bocca filettata rinforzata da un anello in acciaio inox.

*Threaded end reinforced with a stainless steel ring.

*Bouche filetée renforcée par une bague en acier inox.



VALVOLA A GLOBO



STOP COCK VALVE

VANNE À SOUPAPE DROITE

| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|---------|----------|----------|--------------|
| 1072020 | 20 x 20 | 20 | - | 80,95 |
| 1072025 | 25 x 25 | 20 | - | 86,75 |
| 1072032 | 32 x 32 | - | 45 | 99,15 |

VALVOLA A GLOBO

Filettata femmina / femmina

STOP COCK VALVE

Threaded female / female

VANNE À SOUPAPE DROITE

Taraudée / taraudée



COLLARE DI PRESA IN CARICO



UNDERCLAMP TAPPING SADDLE

COLLIER DE PRISE EN CHARGE

| Code | Ø | N° bolts | Pack "B" | € |
|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| 107406325 | 63 x 25 | 6 | 25 | 344,24 |
| 107406332 | 63 x 32 | 6 | 25 | 344,24 |
| 107407525 | 75 x 25 | 6 | - | 358,31 |
| 107407532 | 75 x 32 | 6 | - | 358,31 |
| 107409025 | 90 x 25 | 6 | 20 | 386,40 |
| 107409032 | 90 x 32 | 6 | 20 | 386,40 |
| 107411020 | 110 x 20 | 6 | 16 | 403,98 |
| 107411025 | 110 x 25 | 6 | 16 | 403,98 |
| 107411032 | 110 x 32 | 6 | 16 | 403,98 |
| 107416020 | 160 x 20 | 6 | 6 | 484,03 |
| 107416025 | 160 x 25 | 6 | 6 | 484,03 |
| 107416032 | 160 x 32 | 6 | 6 | 484,03 |

CHIAVE DI SERRAGGIO



TIGHTENING KEY

CLÉ DE SERRAGE

| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|---------|-----|----------|----------|--------------|
| 1061025 | 25 | - | - | 4,06 |
| 1061032 | 32 | - | - | 4,54 |
| 1061040 | 40 | - | - | 4,78 |
| 1061050 | 50 | - | - | 5,01 |
| 1061063 | 63 | - | - | 6,21 |
| 1061075 | 75 | - | - | 31,04 |
| 1061090 | 90 | - | - | 35,10 |
| 1061110 | 110 | - | - | 41,54 |

CHIAVE DI SERRAGGIO IN RESINA IN ACETALICA



ACETALIC RESIN TIGHTENING KEY

CLÉ DE SERRAGE EN RÉSINE ACÉTAL

| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|-----------|----------|----------|----------|--------------|
| 1061075-A | 16 ÷ 75 | - | 60 | 45,28 |
| 1061110-A | 63 ÷ 110 | - | 40 | 88,21 |

CHIAVE DI SERRAGGIO IN PP



PP TIGHTENING KEY

CLÉ DE SERRAGE EN PP

| Code | Ø | Pack "A" | Pack "B" | € |
|-----------|---------|----------|----------|--------------|
| 1061063-A | 16 ÷ 63 | - | 60 | 15,12 |

Le presenti condizioni generali, sono applicabili a tutte le ordinazioni pervenute dopo l'emissione del presente listino. Sono soggette a cambiamento senza alcun preavviso e si intendono accettate con il conferimento dell'ordine.

- **Prezzi:** I prezzi applicati saranno quelli in vigore alla data della consegna. I prezzi si intendono IVA esclusa.
- **Consegna:** Pronta, salvo il venduto. La merce viene venduta franco nostro magazzino di Partinico. Nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente la spedizione verrà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo. È facoltà del venditore evadere l'ordine in più riprese, senza che ciò dia diritto all'annullamento dell'ordine. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. L'assicurazione viene coperta solo su richiesta.
- **Reclami:** Non si accettano contestazioni se la segnalazione non avviene entro quindici giorni data consegna della merci, tramite lettera raccomandata.
- **Imballo:** Normalmente gratis; imballi particolari se richiesti verranno addebitati al costo.
- **Garanzia:** Il nostro materiale si intende garantito per i guasti dovuti a difetti di costruzione e/o lavorazione a noi imputabile. La garanzia decade nei seguenti casi:
 - Se il prodotto è modificato o manipolato.
 - Se è trascorso un anno dalla consegna del materiale.
 - Se il materiale è usato ed impiegato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicati, o comunque per usi non idonei al normale utilizzo.
- **Pagamento:** Per nessun motivo e a nessun titolo il cliente può differire i pagamenti oltre i termini pattuiti. Sui ritardati pagamenti verranno addebitati, a pieno titolo, gli stessi interessi ai tassi bancari correnti, oltre le eventuali spese e commissioni reclamateci dalla banca.
- **Riserva di proprietà:** I prodotti forniti restano di nostra proprietà fino al totale e completo pagamento degli stessi.
- **Controversie:** Per qualsiasi controversia che non si possa risolvere amichevolmente e/o con l'intervento di un Collegio Arbitrale, sarà competente il Foro di Palermo.

All general conditions herewith apply to all orders which have reached us after the sending of the included catalogue. They are subject to variation without any notice and they are deemed to be integrally accepted with the order confirmation.

- **Prices:** The applied prices will be the prices in force at the delivery date. Prices do not include VAT.
- **Delivery:** Prompt delivery, unless the required goods are not available in stock. The goods are sold Ex-works at our warehouse in Partinico. In case the customer does not define the means of transport, the seller will arrange for the shipping through the way he considers the most convenient. The seller reserves the right to process the order in several steps without giving the right to the customer to cancel the order. The goods travel at the purchaser's exclusive risk and peril, even when sold Ex-works. The insurance is covered only by request and will be charged to the buyer.
- **Complaints:** Any complaint should be submitted within fifteen days from the date of receipt of the goods by registered e-mail.
- **Packing:** All standard packing is supplied free of charge; if required, special packages will be charged with the cost.
- **Guarantee:** Our material is understood to be guaranteed against damages due to construction fault and/or machining defects which are imputable to us. The guarantee expires in the following cases:
 - If the product is modified or manipulated.
 - One year after goods delivery.
 - If the goods are employed out of the operating terms which we have indicated.

Payment: Payment shall conform to what is stated in the invoice. If payment is received later than agreed, the buyer will pay the interest based on the current bank rates and any fees and expenses claimed by the bank.

Reserved ownership: The delivered goods remain property of the seller until full payment is made.

Competent court: The court of Palermo will be the competent court for any dispute the parties are unable to resolve between themselves.



VALENTI

F.IIi Valenti S.r.l

Contrada Piano Milano, s.n.c.

90047 - Partinico (PA)

Tel: (+39) 091 8987569

Fax: (+39) 091 38046259

Email: valenti@valentisrl.eu

Web site: www.valentisrl.eu

